

# Pantone® Krypto

Très bonne accroche

## Performances

- Formulation demi-fraîche
- Fixation rapide
  - > Bascutage rapide
- Excellente résistance à l'abrasion et à la rayure

## Supports

Non couchés	**	
Couchés mats	***	
Couchés brillants	***	*** Parfaitement adapté,
Papiers de faibles grammages	***	** Adapté,
Cartons	***	* Essai nécessaire,
Supports fermés <sup>(1)</sup>	**	▲ Prohibé
Supports synthétiques <sup>(2)</sup>	*	(1) Fermés (calque, couché chrome couleur)
		(2) Synthétiques (PE, PP, PET, PVC)

## Pantone® Krypto

	Solidités		
	Lumière ISO 2835	Alcool ISO 2837	Alcali ISO 2838
Jaune Pantone® Krypto	5	+	+
Jaune 012 Pantone® Krypto	5	+	+
Orange 021 Pantone® Krypto	5	+	+
Rouge feu Pantone® Krypto	3	+	-
Rouge 032 Pantone® Krypto	6	+	+
Rouge rubis Pantone® Krypto	5	+	-
Rhodamine Pantone® Krypto	4	-	-
Héliotrope Pantone® Krypto	4	-	-
Violet Pantone® Krypto	4	-	-
Bleu 072 Pantone® Krypto	4	-	-
Bleu reflex Pantone® Krypto	3	-	-
Bleu primaire Pantone® Krypto	8	+	+
Vert Pantone® Krypto	8	+	+
Noir neutre Pantone® Krypto	8	+	+
Laque transparente Pantone® Krypto	•	+	+
<b>Encres solides</b>			
Rouge feu SL Krypto	5	+	+
Rhodamine SL Krypto	7	+	+
Héliotrope SL Krypto	7	+	+
Violet SL Krypto	8	+	+
Bleu 072 SL Krypto	8	+	+
Bleu reflex SL Krypto	8	+	+
<b>Autres produits</b>			
Blanc couvrant pour mélanges	8	+	+

## Teintes au modèle



## Conditionnement

Boîte de 1 kg

## Recommandations

- Impressions vernissables en ligne ou en reprise avec vernis offset traditionnel ou acrylique adaptés au support<sup>(3)(4)</sup>.
- Impressions pelliculables ou vernissables UV et nitro en reprise<sup>(4)</sup>.
- Délai conseillé de séchage avant pelliculage ou vernissage UV : 24 à 48 h.
  - Essai préalable recommandé.
- Série compatible mouillage avec ou sans alcool.
- Pour accélérer le séchage sur support très fermé, possibilité d'ajouter du Siccatif Triple dans l'encre (1 % maximum) et de l'Aquasic dans la solution de mouillage (5 % maximum).
- Pour les supports synthétiques, vérifier la validité du traitement de surface du support.

(3) Il est conseillé de faire un essai au préalable.

(4) Pelliculage, vernissage acrylique, UV et nitro prohibés sur les encres Pantone® Krypto suivantes : Rhodamine, Héliotrope, Violet, Bleu 072 et Bleu reflex. Utiliser les encres solides Krypto.